

Figuur 2. Overzicht minimale verpleegkundige begeleiding bij een TBI (3 contactmomenten)

| Timing                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Doel van het contactmoment</li></ul>                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contactmoment 1:<br>Intakegesprek (zo snel mogelijk na diagnose) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Doel: opbouwen vertrouwensrelatie, informatie geven, anamnese afnemen, bepalen frequentie en aard begeleiding, controle medicatie, eventueel brononderzoek</li></ul>                                                                                          |
| Contactmoment 2:<br>Week 2                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bepalen begrip tuberculose en tuberculose-infectie en eventuele additionele voorlichting</li><li>• Evaluatie start TPT: medicatie-inname, therapietrouw, bijwerkingen</li><li>• Start van aanvullende interventies bij signalen van therapieontrouw</li></ul> |
| Contactmoment 3:<br>Einde van de behandeling                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluatie TPT</li><li>• Afsluiten contact</li></ul>                                                                                                                                                                                                           |